

PISCINAS


DALLAS/00000



www.telfor.pt/_piscinas_es

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	Total: 250 (+-10) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tejido: 120 g/m2	
	Revestimiento: 130 g/m2	
Construcción	Telaraña: 5 (+-0,5) thr/cm	
	Trama: 5 (+-0,5) thr/cm	
Resistencia a Rotura	Telaraña: >=1600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: >=1600 N/5cm	
Estiramiento	Telaraña: >=20%	EN ISO 1421-1
	Trama: >=20%	
Contracción a 200°C/10min.	Telaraña: <=3,5%	DIN 53354
	Trama: <=2,5%	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	ISO 3795
Espesor	0,60 mm	DIN 5084
Conformidades		NFP 90-306
Aplicación	Coberturas en red para piscinas	

Colores disponibles:



Color: 1399 210 / 320 cm



Color: 5601 210 cm



Color: 6601 210 / 320 cm



Color: 6602 210 cm



Color: 7601 210 cm



Color: 7999 210 / 320 cm



Color: 9917 210 cm