

PISCINAS


DALLAS

STAN
DARD

www.telfor.pt/_piscinas

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	Total: 250 (+-10) g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
	Tecido: 120 g/m ²	
	Revestimento: 130 g/m ²	
Construção	Teia: 5 (+-0,5) thr/cm	
	Trama: 5 (+-0,5) thr/cm	
Resistência à Rutura	Teia: >=1600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: >=1600 N/5cm	
Alongamento	Teia: >=20%	EN ISO 1421-1
	Trama: >=20%	
Encolhimento a 200°C/10min	Teia: <=3,5%	DIN 53354
	Trama: <=2,5%	
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Espessura	0,60 mm	DIN 5084
Conformidades		NFP 90-306
Aplicação	Coberturas em rede para piscinas	

Cores disponíveis:



Cor: 1399

210 / 320 cm



Cor: 5601

210 cm



Cor: 6601

210 / 320 cm



Cor: 6602

210 cm




Cor: 7601

210 cm



Cor: 7999

210 / 320 cm



Cor: 9917

210 cm